


ROMANA

Next Top i Next Pastel



Montaż powinien być wykonany przez specjalistę lub osobę mającą doświadczenie w skręcaniu oraz instalowaniu podobnych konstrukcji.

UWAGA! Podczas skręcania elementów plastikowych należy uważać aby nie dokręcać śrub które przez nie przechodzą zbyt mocno – zbyt mocne dokręcanie może spowodować deformację i pękanie elementów plastikowych.

UWAGA!

Zestaw jest przeznaczony do użytku prywatnego.

Zestaw jest przeznaczony dla 1 osoby.

Uwagi dla osoby wykonującej montaż

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją montażu. Po zakończeniu montażu instrukcję należy pozostawić użytkownikom do wglądu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą instrukcją, szczególnie z punktami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby zapoznać się z zasadami instalacji, bezpiecznego użytkowania, konserwacji, transport oraz przechowywania wyrobu.

Wszelkie czynności związane z montażem oraz demontażem wyrobu powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Instrukcję należy zachować przez cały okres eksploatacji wyrobu.



Aby bezpiecznie korzystać z wyrobu **NIE WOLNO**:

- aby dzieci uczestniczyły podczas montażu wyrobu;
- aby dzieci samodzielnie regulowały elementy wyrobu;
- aby dzieci korzystały z zestawu bez opieki dorosłych;
- aby ćwiczenia odbywały na podłożu nie zabezpieczonym odpowiednim materacem;
- aby jednocześnie korzystała z zestawu więcej niż jedna osoba.











Bezpieczeństwo wyrobu zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

WSKAZANIA DLA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z WYROBU PRZEZ DZIECI:

- ☞ Nie przechodzić w pobliżu, przed, za lub pomiędzy ruchomymi elementami zestawu.
- ☞ Nie okręcać wokół własnej osi linek na których są zawieszone huśtawki i obręcze, nie huścić pustych huśtawek/obracz, nie zakręcać ich wokół szczebelków.
- ☞ Siedząc na huśtawce, nie huścić się w kierunku innym niż przód-tył.
- ☞ Nie zakręcać lub obkręcać linek, na których znajdują się elementy podwieszane.
- ☞ Nie wykorzystywać elementów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
- ☞ Nie pozostawiać elementów zestawu będących w ruchu.
- ☞ Nie korzystać z zestawu mając mokre ręce lub gdy elementy zestawu są mokre lub wilgotne (np. po czyszczeniu).
- ☞ Nie stawiać stopami na obręczach gimnastycznych.
- ☞ Nie używać młotków, pił, gwoździ, śrubokrętów do pracy z wyrobem.
- ☞ Nie stawiać stopami na huśtawce.
- ☞ Nie umieszczać na wyrobie przedmiotów nie wchodzących w jego skład lub nie wskazanych przez producenta jako akcesoria dodatkowe, w szczególności: skakanek sznurów do suszenia prania, linek, kabli, łańcuchów itp., które mogą spowodować uduszenie.
- ☞ Podczas korzystania z zestawu uważać na inne dzieci bawiące się blisko zestawu.

WSKAZANIA DLA DOROSŁYCH:

- ☞ Ustalać granice wchodzenia na wyrób oraz huśtania zgodnie z możliwościami dziecka.
- ☞ Ubierać dzieci odpowiednio do zajęć z zestawem. Używać wygodnego obuwia z podeszwą antypoślizgową, zakładać wygodne ubranie, nie zakładać na szyję łańcuszków, szalików, hust i temu podobnych, nie zakładać ubrań z kapturem, sznurkami, krawatów i innych elementów na których można się zaczepić.
- ☞ Sprawdzać wszystkie elementy zawsze przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu przez dziecko.
- ☞ Zawsze pamiętać, że dzieci lubią eksperymentować i mogą wymyślać niebezpieczne zabawy – zawsze bądź gotowy do podjęcia odpowiednich działań.



youtube.com/romanafun

Instrukcja montażu

01.21.8.06.490.03.00-24

1 INFORMACJE OGÓLNE

Zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń i zabawy w pomieszczeniu, nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.



UWAGA!



DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z ZESTAWU WYŁĄCZNIE POD KONTROLĄ OSOBY DOROSŁEJ!



Producent zawsze ma prawo do wnoszenia zmian w wyglądzie, wyposażeniu oraz konstrukcji w związku z ciągłym ulepszaniem wyrobu.

2 DANE TECHNICZNE

Wymiary gabarytowe, mm	długość	850
	szerokość	860
	wysokość	2230 max
Waga brutto, kg, nie więcej niż		24,3
Wysokość pomieszczenia: H min , mm		2200



3 KONSTRUKCJA

1.1 Skład zestawu.

1.1.1 Wyrób stanowi składalną i rozkładalną konstrukcję zbudowaną z metalowych rurek, którą instaluje się do ściany.

3.1.2 Głównymi częściami składowymi zestawu są:

- drabinka gimnastyczna pionowa;
- poziomy drążek gimnastyczny z możliwością regulacji wysokości.




3.1.3 Na wyrobie można zawieszać określone elementy linowe, w ściśle przeznaczonych do tego miejscach.


1.2 Informacje o użytych materiałach.

Materiały użyte do produkcji wyrobu są dopuszczone do użytku w produkcji wyrobów przeznaczonej dla dzieci, posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.

4 WYPOSAŻENIE



Tabela 1

№	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE		Ilość, szt.	№ opak folioweg o.	№ kartonu .
	Nazwa, oznaczenie	Rys.			
9	Obudowa DSK 05-011-20		4	1	1
10	Zaślepka DSK 05-012-20		4	1	1
29	Mocowanie do ściany 1.DSKM 149.00.01		6		1
30	Obudowa mocowania do ściany DSK 05-034-20		6	1	1
31	Obejma DSK 05.120.00-20		12	1	1
42	Zacisk DSKM 02.104.01		6	1	1
161	Część dolna drabinki 1.DSKM-Ln4.06.490.180 (z zaślepkami)		1		1
162	Część górna drabinki 1.DSKM-Lw4.06.490.180 (z zaślepkami)		1		1
ELEMENTY MONTAŻOWE					
62	Śruba M8x55.58.016 GOST 7798-92		2	2	1
75	Nakrętka M8.6.016 GOST 5915-98		2	2	1
76	Nakrętka M8 GOST 11860-85		6	2	1
79	Wkręt 8x80 DIN 571		6	2	1
81	Podkładka 8.01.016 GOST 11371-78		10	2	1
87	Kółek rozporowy 12x70		6	1	1
93	Śruba M8x55.58.016 GOST 11738-84		6	2	1
	Klucz S=24x13 mm		1	2	1
	Klucz sześciokątny S=6 mm		1	2	1

114	Drążek przesuwny 1.DSKM 150.00-20 Patrz tab. 2		1		1
100	Lina 6.51.01-20 Patrz tab. 3		1	4	1
101	Obręcze gimnastyczne 1.D-27.00-22 Patrz tab. 4		1	5	1
102	Trapez 6.53.00-21 Patrz tab. 5		1	6	1


Drążek przesuwny 1.DSKM 150.00-20

Tabela 2

No	Nazwa, oznaczenie	Rys.	Ilość, szt.	No opak.	No kartonu
26	Gryf 1.DSK 039.00-20		1		1
28	Obejma DSK 05.122.00-20		8	3	1
41	Błazka DSKM 02.105.01		8	3	1
49	Prowadnica DSK 05.109.00-20		6	3	1
52	Poprzeczka 1.DSKM 066.00-20		1		1
53	Wspornik 1.DSKM 065.03-20		2		1
54	Półobejma 25 DSK 05.060.03-20		4	3	1
55	Półobejma DSK 05.060.04-20		4	3	1
Elementy montażowe					
65	Śruba M8x75.58.016 GOST 7798-70		4	3	1
76	Nakrętka M8 GOST 11860-85		12	3	1
81	Podkładka 8.04.016 GOST 11371-78		4	3	1
93	Śruba M8 x 55.58.016 GOST 11738-84		8	3	1
85	Podkładka sprężysta GOST 6402-70		8	3	1

Lina gimnastyczna 6.51.01-20

Tabela 3

№	Nazwa, oznaczenie	Rys.	Ilość, szt.	№ opak.	№ kartonu
100.1	Lina		1	4	1
100.2	Zawieszka DSK 2.051.00		1	4	1
100.3	Oś DSK 03.030.00		1	4	1
100.4	Śruba M5-7gx 12.56 GOST 17473-80		2	4	1
100.5	Podkładka 5.01.016 GOST 11371-78		2	4	1
100.6	Podkładka sprężysta 5.65G GOST 6402-70		2	4	1


Obręcze gimnastyczne 1.D-27.00-22

Tabela 4

№	Nazwa, oznaczenie	Rys.	Ilość, szt.	№ opak.	№ kartonu
101.1	Obręcz DSK 05.119.00-20		2	5	1
101.2	Stoper DSK 02-009-01		2	5	1
101.3	Linka DSK-WO 91.03.10.001-03		2	5	1


Trapez 6.53.00-21

Tabela 5


№	Nazwa, oznaczenie	Rys.	Ilość, szt.	№ opak.	№ kartonu
102.1	Poprzeczka DSK 06.100.00		1	6	1
102.2	Linka 6.53.00.001-01		2	6	1
110	Stoper DSK 02-009-01		2	6	1

5 MONTAŻ

1




2



UWAGA! Obejmy poz. 28 powinny być oparte o szczelbę. Nie dokręcaj mocno śrub poz. 93.


3




Patrz p. 1; 2

Nie dokręcaj mocno śrub poz. 93!


4




5




6



7




8




9

Dokręć śruby poz.93.


10




11




12




13




14




15; 16




17




18




19




20



21






Dopuszcza się inną kolejność montażu.


Sprawdź czy zestaw jest prawidłowo zamontowany.

- Sprawdź za pomocą poziomicy czy drabinka jest ustawiona równo w pionie i poziomie.
 - Sprawdź stabilność drabinki i drążka obciążając ją równomiernie wagą co najmniej 75kg.
- Sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.


23




24





25




26



27





5.1 Transport wyrobu odbywa się w opakowaniu kartonowym producenta dowolnym sposobem, który zapewni jego trwałość.

5.2 Przed montażem wyrób należy przechowywać w firmowym opakowaniu, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

5.3 Do przewożenia wyrobu w inne miejsce zaleca się użycie opakowania firmowego.

7. UTYLIZACJA

6.1 Przed utylizacją wyrobu należy:

- zdemontować zestaw, demontaż należy wykonać w kolejności odwrotnej do instrukcji montażu;
- posortować detale zgodnie z rodzajem materiałów użytych do ich produkcji.

6.2 Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych dla zdrowia i zagrażających życiu.

6.3 Utylizację elementów należy wykonać zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi w danym kraju.

8. WARUNKI GWARANCJI

7.1 Termin gwarancji jest ustalony na 12 miesięcy od dnia zakupu.

7.2 Gwarancja zostaje utracona w przypadku:

- uszkodzenia wyrobu w transporcie;
- nieprawidłowego przechowywania wyrobu, nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowej eksploatacji;
- ingerencji w konstrukcję wyrobu wykonanej samowolnie.

9 INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

9.1 Wyrób przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia.

9.2. Uwaga! Dzieci mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej.

9.3. Maksymalna waga użytkownika korzystającego z wyrobu to 100kg.

9.4. W jednym czasie z wyrobu może korzystać tylko jedna osoba.

9.5 Aby uniknąć wypadków i kontuzji podczas zajęć, podłóż pod i wokół wyrobu powinno zostać zabezpieczone przez materace asekuracyjne, które będą chronić ciało przy upadku.

9.6 W przypadku akcesoriów linowych w jednym czasie można używać tylko 1 elementu. Akcesoria linowe (lina, obręcze na linkach, trapez należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tylko i wyłącznie do ćwiczeń.

9.7 **Zabrania się** wykorzystywać je w inny sposób, w szczególności zawiązywanie linek na sobie lub na innych, obwiązywanie się nimi, przywiązywanie przedmiotów do linek, wprawianie w ruch elementów linowych na których nie ma nikogo, ich skręcanie i rozkręcanie.

9.8 Dzieci podczas zajęć z wyrobem powinny być ubrane w odzież oraz obuwie odpowiednie do zajęć sportowych. Należy wykluczyć rzeczy na których dzieci mogą się zaczepić (łańcuszki, szaliki, ubranie z kapturem, troczkami itp.).

Zalecenia dotyczące ćwiczeń:

- Dzięki regularnym codziennym ćwiczeniom na wyrobie poprawia się ogólny stan zdrowia i kondycji dziecka, jego apetyt oraz jakość snu.
- Dla dzieci polecamy następujące ćwiczenia ogólnorozwojowe:
 - na drabince gimnastycznej – wspinanie się i schodzenie po drabince, ćwiczenie mięśni brzucha;
 - na linie – podciąganie się oraz wspinanie po linie;
 - na obręczach gimnastycznych – podciąganie się, przewroty, trening mięśni brzucha.
- Konkretnie ćwiczenia oraz czas treningu musi zostać ustalony przez rodziców i dobrany indywidualnie do każdego dziecka po konsultacji ze specjalistą.

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do wypadku!

10 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZED KAŻDORAZOWYM ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

Przed rozpoczęciem zajęć każdorazowo należy:

- Ocenic stan wizualny wszystkich elementów zestawu;
- Sprawdzić stan konstrukcji oraz wszystkich elementów zestawu;
- Sprawdzić stan drewnianych elementów zestawu

Pominięcie oględzin zestawu może doprowadzić do wypadku!

11 INSTRUKCJA OGŁĘDZIN I KONSERWACJI

11.1 Za każdym razem przed rozpoczęciem zajęć należy przeprowadzić wizualne oględziny wyrobu:

Sprawdzić miejsca połączeń elementów. Jeśli łączenie jest osłabione, należy dokręcić połączenia elementów używając narzędzi do tego przeznaczonych.

UWAGA! Zabrania się całkowitego odkręcania szczebli drabinki.

**UWAGA!**
**KORZYSTANIE Z ZESTAWU BEZ
ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA
PODŁOŻA MATERACEM ASEKURACYJNYM
MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH
USZKODZEŃ CIAŁA PRZY UPADKU!**

- Sprawdzić mocowanie elementów linowych, stan linek szczególnie pod kątem przetarć i ubytków włókna linek;
- Sprawdzić stan elementów drewnianych;
- Sprawdzić obecność wszystkich plastikowych zaślepek w miejscach łączeń;
- Sprawdzić stabilność konstrukcji oraz stan elementów mocujących;

11.2 Co najmniej raz w miesiącu przeprowadzać oględziny fizycznie sprawdzając stabilność konstrukcji oraz elementów mocowania. Należy sprawdzić czy żaden element nie uległ przesunięciu, czy wszystkie śruby oraz łączenia są dokręcone.

11.3 Co najmniej raz w roku przeprowadzać szczegółowe oględziny.

Wszystkie elementy które straciły swoją funkcjonalność należy wymienić na analogiczne, pochodzące z tego samego źródła co wyrób.

Zabrania się samodzielnej ingerencji w konstrukcję wyrobu oraz wykorzystywania elementów pochodzących z innych źródeł.

romana.com.pl

romana.com.pl